

Luftentfeuchtung neu definiert

Zuverlässig, präzise, energieeffizient, langlebig und robust.

- ✓ Extra leiser high-end Luftentfeuchter mit bester Energieeffizienz.
- ✓ Einfache Bedienung mit 10 Betriebsstufen inklusive Auto-Start Funktion.
- ✓ 3 Jahre Garantie

Die Top Energieeffizienz, das robuste Metallgehäuse und die extra lange Lebensdauer zeichnen diesen Qualitäts-Entfeuchter aus.




Einfache Bedienung



Sparsamer Betrieb



Zuverlässiger Überlaufschutz



3 Jahre Garantie



Maximaler Nutzen

- ✓ Schutz vor Feuchtigkeitsschäden: Vorbeugung von Schimmelbefall und Modergeruch
- ✓ Schutz der Bewohner vor gesundheitlichen Risiken
- ✓ Langfristige Erhaltung des Mauerwerks: Werterhaltung der Immobilie
- ✓ Effiziente Wäschetrocknung



Einsatzbereiche

- **Privathaushalte:** Entfeuchtung von Wohnbereich, Büro, Keller, Hobbyraum, Waschküche
- **Gewerbe:** Entfeuchtung im Ausstellungsraum, Lager, Archiv, Büro
- **Handwerker / Baugewerbe:** Raschere Trocknung von Beton, Gips und frisch gestrichenen Wänden.
- **Öffentliche Organisationen:** Zivilschutz, Feuerwehr, Bundeswehr und Gemeindeverwaltungen nutzen die ecofort Luftentfeuchter für die Sanierung/Trocknung bei Hochwasser und Überschwemmungen, für die Luftentfeuchtung in Zivilschutzanlagen und Schutzräumen, für die Trockenhaltung von Nutz- und Einsatzfahrzeugen, sowie für die Trocknung der Ausrüstung und Kleidung.



Entfeuchtung im Schutzraum



Entfeuchtung im Keller



Wäschetrocknung

Einfache Bedienung

Mit den Plus- und Minus-Tasten können Sie einfach den gewünschten Feuchtigkeitswert einstellen (integrierter Hygrostat). Die Auto-Start-Funktion garantiert einen reibungslosen Betrieb mittels Zeitschaltuhr und die Betriebsaufnahme nach Stromausfällen.



Anzeige	Funktion
	Stromzufuhr-Anzeige (Power) leuchtet sobald der Netzstecker angeschlossen ist.
	Wasserbehälter Anzeige leuchtet sobald der (6 Liter) Wasserbehälter voll ist oder nicht korrekt eingesetzt wurde.
	Abtauungs-Anzeige leuchtet sobald der Entfeuchter sich selbst enteist. Nach dem Enteisen nimmt das Gerät den Betrieb automatisch wieder auf.
	Tastenbedienung mit Display-Anzeige: Die Minus- und Plustasten sind die einzigen Bedienungselemente dieser einfachen Steuerung.

Entfeuchtungsleistung

Während viele Luftentfeuchter nur bei warmen Temperatur entfeuchten, bietet der ecodry 425 auch bei kühleren Temperaturen eine solide Entfeuchtungsleistung bei minimaler Stromaufnahme.

Bedingung	Entfeuchtungsleistung	Stromverbrauch
32 °C / 80% R.F.	24.0 Liter / Tag	316 Watt
30 °C / 80% R.F.	19.2 Liter / Tag	316 Watt
25 °C / 65% R.F.	11.5 Liter / Tag	280 Watt
20 °C / 65% R.F.	9.5 Liter / Tag	261 Watt
15 °C / 65% R.F.	6.6 Liter / Tag	240 Watt



Technische Daten

Geeignet für beheizte Räume:	Max. 100 m ² / 300 m ³
Geeignet für unbeheizte Räume:	Max. 50 m ² / 150 m ³
Entfeuchtungsleistung:	Max. 24 Liter / 24 h
Luftvolumenstrom:	200 m ³ / h
Leistungsaufnahme:	max. 316 Watt
Umgebungstemperatur:	5 °C bis 32 °C
Kältemittel:	R 134a (FCKW-frei)
Höhe x Breite x Tiefe:	535 x 400 x 340 mm
Gewicht:	17.4 kg
Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
Wasserbehälter:	6 Liter mit Überlaufschutz
Direktabfluss:	Ja (Schlauch nicht im Lieferumfang)